Joachim Lindenberg

Von: Lindenberg Email Test Service <emailtest@lindenberg.one>
Gesendet: Donnerstag, 14. November 2024 23:27
An: emailtest@lindenberg.one
Cc: emailtest@lindenberg.one
Betreff: Testergebnis für datev.de (datev.de)

Verbindungshistorie:

14.11.2024 23:01:20 - 23:01:20 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 1, nicht verschlüsselt, None):
14.11.2024 23:01:20 - 23:01:21 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 1, nicht verschlüsselt, None):
14.11.2024 23:01:21 - 23:01:21 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 1, nicht verschlüsselt, None):
14.11.2024 23:01:21 - 23:01:21 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 1, nicht verschlüsselt, None):
14.11.2024 23:26:21 - 23:26:21 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 3, verschlüsselt mit TLS 1.3, TlsStarted):
14.11.2024 23:26:21 - 23:26:28 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 6, verschlüsselt mit TLS 1.3, Mail):
From: <e***e@datev.de> To: <ka@et.lindenberg.one> Spf:Pass Signatures:Dkim
14.11.2024 23:26:28 - 23:26:28 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 5, verschlüsselt mit TLS 1.3, TlsStarted):
14.11.2024 23:26:28 - 23:26:34 (dpmail.datev.de/dpmail01.datev.de/[193.27.49.8/DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany](https://193.27.49.8/) -> Server 4, verschlüsselt mit TLS 1.3, Acked):
From: <e***e@datev.de> To: <ka@et.lindenberg.one> Spf:Pass Signatures:Dkim

Analyse Senden von Email

Es erhielten die Mailserver Post, die das nach RFC 7672 tun sollten. Ihr Mailserver verwendet vermutlich RFC 7672 (Postfix: dane) (sehr gut).

Es wurde keine Mail an ut.lindenberg.one gesendet. Die Analyse von erzwungener Verschlüsselung kann daher falsch sein.

Ihr Mailserver hat keine Mail (FROM/RCPT/DATA) ohne Verschlüsselung (STARTTLS) übertragen. Das ist oft spezielle Konfiguration durch den Administrator (sehr gut).

Der Mailanbieter offenbart unnötig die folgenden IP-Adressen: 10.252.154.78

Analyse Empfangen von Email

Mailserver (Prio)	Adresse(n)	Aussteller Rootzertifikat	DNSSEC	STARTTLS	TLS Version	Zertifikat	Passende TLSA	MTA-STS
cdxmailin01.datev.de (0)	193.27.49.208, 2a00:e50:f155:7::d0	ISRG Root X1	Mx, A, Tlsa	Erfolgreich	1.3	Vertrauenswürdig	Ok	Ok
cdxmailin02.datev.com (0)	193.27.49.209, 2a00:e50:f155:7::d1	ISRG Root X1	Mx, A, Tlsa	Erfolgreich	1.3	Vertrauenswürdig	Ok	Ok
✓ Qualifizierte Transportverschlüsselung			✓	✓	✓			
✓ RFC 7672 SMTP-DANE			✓	✓	✓		✓	
✓ RFC 8461 MTA-STS				✓	✓	✓		✓
Summary			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Netzwerkinformationen								
DATEV-NET, DATEV-MNT, Germany : 193.27.48.0/21								
DE-DATEV-20081112, DATEV-MNT, Germany : 2a00:e50::/29								

Die eingehende Authentifizierung von datev.de wurde noch nicht getestet.

Mehr Informationen ggfs. auf <https://blog.lindenberg.one/EmailSicherheitsTest#datev.de>